

ARADO DE DISCOS



AHD-F83

ARADO HIDRÁULICO DE 3 DISCOS (Lisos o Dentados de 28" x 1/4").

Cilindro hidráulico de 3x8.

Peso: 550 kg.

**PRECIO DE LISTA
\$86,500.ºº**

Corte de disco	10 in (25.4 cm)
Ancho de trabajo	30 in (76 cm)
Profundidad máxima de trabajo	16 in (41 cm)
Potencia de tractor	70 a 80 HP

AHD-F54

ARADO HIDRÁULICO DE 4 DISCOS (Lisos o Dentados de 28" x 1/4"). Cilindro hidráulico de 3x8.

Peso: 700 kg.

Corte de disco	10 in (25.4 cm)
Ancho de trabajo	40 in (112 cm)
Profundidad máxima de trabajo	16 in (41 cm)
Potencia de tractor	100 a 105 HP



**PRECIO DE LISTA
\$102,000.ºº**



BRAZO ó BRACKET TIPO INTERNATIONAL

PRECIO DE LISTA \$2,600.ºº



TIPO INTERNATIONAL
PRECIO DE LISTA \$2,400.ºº

BORDERO DE DISCOS

ABS-F2-1-BR

ARADO BORDERO SENCILLO DE 2 DISCOS (Lisos o Dentados de 28" x 1/4").

INCLUYE MARCO DE ENGANCHE ENBARRA RECTANGULAR HSS DE 6"x4"

Peso: 457 kg.

Longitud de barra	2.44 Mt.
Potencia de tractor	70 a 80 HP

PRECIO DE LISTA
ABS-F2-1-BR
\$65,900.ºº



ABS-F2-1-BC

ARADO BORDERO SENCILLO DE 2 DISCOS (Lisos o Dentados de 28" x 1/4"). **INCLUYE** BARRA CUADRADA DE 2 1/4" Y MARCO DE ENGANCHE.

Peso: 247 kg.

Longitud de barra	2.44 Mt.
Potencia de tractor	70 a 80 HP

PRECIO DE LISTA
ABS-F2-1-BC
\$52,600.ºº



Aditamento de discos Borderos

DE 2 DISCOS (Lisos o Dentados de 28" x 1/4" izquierdo y derecho). Para montarse en barra cuadrada de 2 1/4".



Peso: 155 kg.

PRECIO DE LISTA
\$38,900.ºº

ABS-F2-3-BC

ARADO BORDERO TRIPLE DE 6 DISCOS (Lisos o Dentados de 22", 24" y 26" de 1/4"). **INCLUYE** BARRA CUADRADA DE 2 1/4" Y MARCO DE ENGANCHE.

Peso: 410 kg.

Longitud de barra	2.44 Mt.
Potencia de tractor	80 a 90 HP

PRECIO DE LISTA
TRIPLE
\$60,700.ºº



NIVELADORA AGRÍCOLA



CNA-F21

CUCHILLA NIVELADORA
AGRÍCOLA DE 2.10 Mt.
CON BASTIDOR HSS DE
6"x4"

Opcional: Cilindro hidráulico de 3x8.

Peso: 280 kg.

PRECIO DE LISTA
\$34,400.ºº

Largo de cuchilla	2.13 Mt. (84")
Altura y espesor de la vertedera	46 cm x 6.25 mm (18" x 1/4")
Cuchilla	Descentralizada Autoafilable
Ángulo total de giro	360º
Ángulo de desplazamiento (X)	15º, 30º y 45º Der. O Izq.
Ángulo de desplazamiento (Y)	46 cm. (18") Der. O Izq.
Inclinación (Z)	7.5º y 15º
Potencia de tractor	45 a 60 HP

CNA-F24 Y CNA-F24P

CUCHILLA NIVELADORA AGRÍCOLA DE 2.40 Mt. CON BASTIDOR
HSS DE 6"x4"

Opcional: Cilindro hidráulico de 3x8.

F24 Peso: 330 kg.

F24P Peso: 380 kg.



PRECIO DE LISTA
F24 \$36,500.ºº

Largo de cuchilla	2.44 Mt. (96")
Altura y espesor de la vertedera	46 cm x 6.25 mm (18" x 1/4")
Cuchilla	Descentralizada Autoafilable
Ángulo total de giro	360º
Ángulo de desplazamiento (X)	15º, 30º y 45º Der. O Izq.
Ángulo de desplazamiento (Y)	46 cm. (18") Der. O Izq.
Inclinación (Z)	7.5º y 15º
Potencia de tractor	60 a 75 HP

PRECIO DE LISTA
F24P \$41,200.ºº

ZANJEADORES



PRECIO DE LISTA
25,300.°°

ZAN-F15

ARADO ZANJEADOR DE 1.5 mts. PUNTA DE ACERO WERALLOY.

Peso: 200 kg.

Ancho de vertederas	60" (1.52 Mt.)
Profundidad de zanja tipo (V)	59x20" (1.52x0.5Mt.)
Profundidad zanja tipo plana	59x15" (1.52x0.4 Mt.)
Ancho de transporte	6" a 8" (0.15 a 0.2 Mt.)
Potencia de tractor	80 HP.

ZAN-F21

ARADO ZANJEADOR DE 2.10 mts. PUNTA DE ACERO WERALLOY.

Peso: 340 kg.

PRECIO DE LISTA
\$59,200.°°



Ancho de vertederas	89" (2.1 Mt.)
Profundidad de zanja tipo (V)	89x27" (2.1x0.7Mt.)
Profundidad zanja tipo plana	89x20" (2.1x0.5 Mt.)
Ancho de transporte	6" a 8" (0.15 a 0.2 Mt.)
Potencia de tractor	100 HP.



SUBSUELOS TIPO CAJA



SCF-F3

ARADO DE SUBSUELO TIPO CAJA DE 3 TIMONES CON 3 POSICIONES
 MANUALES DE PROFUNDIDAD QUE VAN DE 24.75" (60.2 CM)
 22.5" (57.2 CM) Y 20.3" (51.5 CM).

Peso: 320 kg.



PRECIO DE LISTA
\$32,600.°°

SCF-F5

ARADO DE SUBSUELO TIPO CAJA DE 5 TIMONES CON 9 POSICIONES
 MANUALES DE PROFUNDIDAD QUE VAN DE 24.75" (60.2 CM)
 22.5" (57.2 CM) Y 20.3" (51.5 CM).

Peso: 455 kg.

PRECIO DE LISTA
\$50,500.°°

EQUIPO OPCIONAL

Rejas roturadoras de 12" **\$1,500.°°**

Rejas roturadoras de 20" **\$1,800.°°**



Espinillera corta o protector frontal **\$700.°°**

Espinillera larga o protector frontal **\$800.°°**

SUBSUELOS BARRAS PARALELAS

TIMONES NORMALES 22" o 55.88 cm.



PRECIO DE LISTA
ASB-F30
\$43,400.ºº



PRECIO DE LISTA
ASB-F53
\$60,300.ºº



PRECIO DE LISTA
ASB-F75
\$78,000.ºº



PRECIO DE LISTA
ASB-F119-9 \$113,500.ºº
ASB-F119-11 \$123,200.ºº
ASB-F119-13 \$133,900.ºº



PRECIO DE LISTA
ASB-F150
\$157,500.ºº

Los subsuelos FENIX

En barras paralelas fabricados en perfil estructural de alta resistencia de 6x4 y timones en placa de acero aleado de 1 1/4 de espesor.



EQUIPO OPCIONAL

Rejas roturadoras de 12" **\$1,500.ºº**

Rejas roturadoras de 20" **\$1,800.ºº**

Espinillera corta **\$700.ºº**

Espinillera larga **\$800.ºº**

Timón completo **\$8,300.ºº**

Punta para timón **\$800.ºº**



MODELO	No. Timones	Ancho Max de Trabajo	Ancho Max de Transporte	Peso Aprox.	Potencia HP
ASB-F30	3	94" (238 cm)	73.5" (186 cm)	363 Kg.	75 a 80 HP
ASB-F53	5	86" (218 cm)	78.25" (198 cm)	540 Kg.	90 a 100 HP
ASB-F75	7	110.25" (280 cm)	104.5" (265.4 cm)	692 Kg.	110 a 120 HP
ASB-F119	9	177.2" (450 cm)		890 Kg.	130 a 140 HP
	11	173.5" (440 cm)	164.5" (418 cm)	1087 Kg.	140 a 150 HP
	13	173" (439 cm)		1200 Kg.	160 a 180 HP
ASB-F150	15	210" (533 cm)	194.25" (493 cm)	1700 Kg.	190 a 230 HP

SUBSUELOS BARRAS PARALELAS

TIMONES LARGOS 25.5" o 64.77 cm.



PRECIO DE LISTA
ASB-F30
\$44,600.ºº



PRECIO DE LISTA
ASB-F53
\$62,300.ºº



PRECIO DE LISTA
ASB-F75
\$80,800.ºº



PRECIO DE LISTA
ASB-F119-9 \$117,100.ºº
ASB-F119-11 \$127,600.ºº
ASB-F119-13 \$139,100.ºº



PRECIO DE LISTA
ASB-F150
\$163,500.ºº

Los subsuelos FENIX

En barras paralelas fabricados en perfil estructural de alta resistencia de 6x4 y timones en placa de acero aleado de 1 1/4 de espesor.



EQUIPO OPCIONAL

Rejas roturadoras de 12" **\$1,500.ºº**

Rejas roturadoras de 20" **\$1,800.ºº**

Espinillera corta **\$700.ºº**

Espinillera larga **\$800.ºº**

Timón completo **\$9,300.ºº**

Punta para timón **\$800.ºº**



MODELO	No. Timones	Ancho Max de Trabajo	Ancho Max de Transporte	Peso Aprox.	Potencia HP
ASB-F30	3	94" (238 cm)	73.5" (186 cm)	378 Kg.	75 a 80 HP
ASB-F53	5	86" (218 cm)	78.25" (198 cm)	565 Kg.	90 a 100 HP
ASB-F75	7	110.25" (280 cm)	104.5" (265.4 cm)	727 Kg.	110 a 120 HP
ASB-F119	9	177.2" (450 cm)		935 Kg.	130 a 140 HP
	11	173.5" (440 cm)	164.5" (418 cm)	1142 Kg.	140 a 150 HP
	13	173" (439 cm)		1265 Kg.	160 a 180 HP
ASB-F150	15	210" (533 cm)	194.25" (493 cm)	1775 Kg.	190 a 230 HP

SUBSUELOS EN V

TIMONES DE 25.5" o 64.77 cm.



PRECIOS DE LISTA

ASI-F53V-3 \$52,000.ºº

ASI-F53V-5 \$68,000.ºº

ASI-F75V-5 \$70,000.ºº

ASI-F75V-7 \$85,000.ºº



EQUIPO OPCIONAL

Rejas roturadoras de 12" **\$1,500.ºº**



Timón completo **\$8,700.ºº**

Rejas roturadoras de 20" **\$1,800.ºº**

Punta para timón **\$800.ºº**


Espinillera corta o protector frontal **\$700.ºº**



Espinillera larga o protector frontal **\$800.ºº**

MODELO	No. Timones	Alto de timones	Ancho Max de Trabajo	Peso Aprox.	Potencia HP
ASI-F53V-3	3	25.5" (65 cm)	94" (238 cm)	483 Kg.	80 - 120 HP
ASI-F53V-5	5	25.5" (65 cm)	78.74" (200 cm)	608 Kg.	120 - 150 HP
ASI-F75V-5	5	25.5" (65 cm)	100.78" (256 cm)	659 Kg.	120 - 160 HP
ASI-F75V-7	7	25.5" (65 cm)	82.67" (210 cm)	784 Kg.	150 - 180 HP

SUBSUELOS CAÑERO



SCA-F32-2

ARADO DE SUBSUELO CAÑERO EN BARRA RECTANGULAR FABRICADA CON HSS DE 8"X4".

DE 2 TIMONES SEMI-PARABOLICOS CORTOS (38 cm penetración)

Peso: 377 kg.

O LARGOS (50 cm penetración).

**PRECIO DE LISTA
TIMON CORTO
\$54,500.ºº**

**PRECIO DE LISTA
TIMON LARGO
\$56,700.ºº**

SCA-F32-3

ARADO DE SUBSUELO CAÑERO EN BARRA RECTANGULAR FABRICADA CON HSS DE 8"X4".

DE 3 TIMONES SEMI-PARABOLICOS CORTOS (38 cm penetración)

Peso: 499 kg.

O LARGOS (50 cm penetración).

**PRECIO DE LISTA
TIMON CORTO
\$72,300.ºº**

**PRECIO DE LISTA
TIMON LARGO
\$75,600.ºº**

MODELO	NO. SURCOS	ANCHO VERTEDERAS	PROF. DE TRABAJO	LONGITUD DE BARRA	PESO	POTENCIA HP
SCA-F32-2-TC (TIM. CORTO)	2	60 cm.	38 cm.	2.44 mts.	377 Kg.	80 a 90 HP
SCA-F32-2-TL (TIM. LARGO)	2	60 cm.	50 cm.	2.44 mts.	403 Kg.	90 a 100 HP
SCA-F32-3-TC (TIM. CORTO)	3	60 cm.	38 cm.	3.66 mts,	499 Kg.	90 a 100 HP
SCA-F32-3-TL (TIM. LARGO)	3	60 cm.	50 cm.	3.66 mts.	538 Kg.	900 a 110 HP

CULTIVADORA PLEGABLE

CPA-F35

Cultivadora Plegable Ajustable de 3, 4, 5 y 6 surcos. Fabricada con PTR de alta resistencia de 4"x3".

Timones rectos fabricados en placa de 1 1/4 ajustable en altura a 3 posiciones con punta de cincel fabricado en acero boro.



PRECIOS DE LISTA

CPA-F35-3-SCP \$37,400.ºº

CPA-F35-4-SCP \$59,800.ºº

CPA-F35-4-CCP \$74,200.ºº

CPA-F35-5-SCP \$62,100.ºº

CPA-F35-5-CCP \$77,900.ºº

CPA-F35-6-CCP \$85,000.ºº

****SCP (Sin control de profundidad)**

****CCP (Con control de profundidad)**



EQUIPO OPCIONAL

Timón completo **\$4,200.ºº**

Juego de extensiones para 4 y 5 surcos **\$7,400.ºº**

Juego de aditamentos para control de profundidad con rines y llantas 13" (Para cultivadoras Mod. CPA-F35) **\$15,800.ºº**

MODELO	No. Timones	Separación de surco ajustable	Ancho Max de Transporte	Peso Aprox.	Potencia HP
CPA-F35-3-SCP	9	60 - 100 cm. (23" - 40")	2.50 Mt. (98.4")	356 Kg.	70 - 90 HP.
CPA-F35-4-SCP	13	60 - 100 cm. (23" - 40")	2.50 Mt. (98.4")	549 Kg.	70 - 90 HP.
CPA-F35-4-CCP	13	60 - 100 cm. (23" - 40")	2.50 Mt. (98.4")	620 Kg.	70 - 90 HP.
CPA-F35-5-SCP	15	60 - 80 cm. (23" - 31.5")	2.50 Mt. (98.4")	595 Kg.	70 - 90 HP.
CPA-F35-6-CCP	19	80 cm. (31.5")	2.50 Mt. (98.4")	695 Kg.	70 - 90 HP.

CULTIVADORA TIMONES FIJOS

CTF-F34

Cultivadora para 3 y 4 surcos. Fabricada con bastidor rígido en barra cuadrada de 2 1/4" x 2.1/4".

Timones fabricados en placa de 1 1/4 de despeje regular con punta de cincel fabricado en acero boro.



PRECIOS DE LISTA

CTF-F34-3TC \$36,300.ºº

CTF-F34-4TC \$47,500.ºº

CTF-F34-3TL \$37,500.ºº

CTF-F34-4TL \$49,300.ºº

****TC (Timones "despeje regular")**

****TL (Timones "alto despeje")**

MODELO	No. Timones	Despeje máx. del timón	Longitud de la barra	Peso Aprox.	Potencia HP
CTF-F34-3TC	9 (6 rectos y 3 curvos)	58 cm (22.8")	2.44 Mt. (96")	292 Kg.	70 - 90 HP.
CTF-F34-4TC	13 (8 rectos y 5 curvos)	58 cm (22.8")	3.66 Mt. (144")	408 Kg.	70 - 90 HP.
CTF-F34-3TL	9 (6 rectos y 3 curvos)	69 cm (27.1")	2.44 Mt. (96")	318 Kg.	70 - 90 HP.
CTF-F34-4TL	13 (8 rectos y 5 curvos)	69 cm (27.1")	3.66 Mt. (144")	445 Kg.	70 - 90 HP.

EQUIPOS CAT. I

CULTIVADORA



PRECIO DE LISTA
CCH-F50
\$18,900.oo



PRECIO DE LISTA
CCH-F56
\$20,600.oo



PRECIO DE LISTA
CCH-F57
\$30,200.oo

MODELO	No. Timones	Despeje Max. del Timón	Ancho de Trocha	Ancho de Transporte	Peso Aprox.	Potencia HP
CCH-F50	5	23" (58 cm)	"Narrow"	35.5" (90 cm)	137 Kg.	20-30 HP.
CCF-F56	5	23" (58 cm)	43.3" (1.10 mts)	49.5" (125 cm)	147 Kg.	20-30 HP.
CCH-F57	7	23" (58 cm)	43.3" (1.10 mts)	59" (150 cm)	157 Kg.	20-40 HP.

SUBSUELO



PRECIO DE LISTA
ASP-F13-SR
\$23,000.oo
ASP-F13-CR
\$23,600.oo



PRECIO DE LISTA
ASP-F13A-SR
\$24,000.oo
ASP-F13A-CR
\$24,700.oo

SR (Sin reja)

CR (Con reja)

MODELO	No. Timones	Despeje Max. del Timón	Ancho de Trocha Máximo	Ancho de Transporte	Peso Aprox.	Potencia HP
ASP-F13-3-SR	3	17" (43 cm)	"Narrow"	39.5" (100 cm)	153 Kg.	25-40 HP.
ASP-F13-3-CR	3	17" (43 cm)	"Narrow"	39.5" (100 cm)	165 Kg.	25-40 HP.
ASP-F13A-3-SR	3	17" (43 cm)	43.3" (1.10 mts)	51" (130 cm)	162 Kg.	25-40 HP.
ASP-F13A-3-CR	3	17" (43 cm)	43.3" (1.10 mts)	51" (130 cm)	174 Kg.	25-40 HP.

EQUIPOS CAT. I

ZANJeador



PRECIO DE LISTA

ZAN-10

\$12,400.ºº

MODELO	ZAN-F10
Ancho y Alto Vertederas	30" x 15" (76 cm x 38 cm)
Ancho de Trabajo	39.37" (100 cm)
Profundidad de zanja tipo "v"	30" x 15" (76 cm x 38 cm)
Profundidad de zanja tipo plana	30" x 10" (76 cm x 25.5 cm)
Peso aproximado	65 Kg.
Potencia requerida	20-30 HP

RASTRA



PRECIOS DE LISTA

RTP-F81-8-18 \$37,400.ºº

RTP-F81-8-22 \$39,000.ºº

RTP-F81-10-18 \$42,700.ºº

RTP-F81-10-22 \$44,700.ºº

RTP-F81-12-18 \$46,500.ºº

RTP-F81-12-22 \$48,900.ºº

RTP-F81-14-18 \$51,400.ºº

RTP-F81-14-22 \$54,200.ºº

TODAS LAS RASTRAS INCLUYEN RASPADORES O LIMPIADORES

MODELO	Numero de discos	Separación entre discos	Ancho de Trabajo	Ancho de Transporte	Peso Aprox. 18" - 22"	Potencia HP
RTP-F81-8	8 (18" o 22")	9" (20.5 cm)	90 cm	90 cm	220 - 240 Kg.	25 HP
RTP-F81-10	10 (18" o 22")	9" (20.5 cm)	1.16 mts	1.16 mts	284 - 309 Kg.	25 HP
RTP-F81-12	12 (18" o 22")	9" (20.5 cm)	1.40 mts	1.40 mts	314 - 371 Kg.	40 HP
RTP-F81-14	14 (18" o 22")	9" (20.5 cm)	1.50 mts	1.50 mts	398 - 433 Kg.	50 HP

RASTRAS DE LEVANTE F80

RLV-F80

Rastra de levante, bastidor principal de 4"x3" y bastidor para secciones de disco de 4"x4", sección delantera con ajuste de ataque y sección trasera con ajuste lateral. Perno eje cuadrado de 1 1/8", balero Engrasable y carretes espaciadores de 9".

RASPADORES INCLUIDOS.



PRECIOS DE LISTA

(Con discos de espesor 5/32")

RLV-F80-18-22 \$69,500.ºº

RLV-F80-18-24 \$71,300.ºº

RLV-F80-20-22 \$74,100.ºº

RLV-F80-20-24 \$76,600.ºº

**TODAS LAS RASTRAS INCLUYEN
RASPADORES O LIMPIADORES**



MODELO	No. Discos	Número de rodamientos	Número de raspadores (YA incluidos)	Ancho de Trabajo	Peso Aprox. 22" - 24"	Potencia HP
RLV-F80-18	18	6	16	81" (2.05 mts)	490 - 528 Kg.	70 HP.
RLV-F80-20	20	6	18	90" (2.29 mts)	534 - 576 Kg.	80 HP.

RASTRAS DE LEVANTE F82

RLV-F82 (Benu)

Rastra de levante, bastidor principal de 4"x3" y bastidor para secciones de disco de 4"x4", sección delantera con ajuste de ataque y sección trasera con ajuste lateral. Perno eje cuadrado de 1 1/8", balero Engrasable y carretes espaciadores de 9".
RASPADORES INCLUIDOS.

PRECIOS DE LISTA

(Con discos de espesor 5/32")

RLV-F82-14-22 \$55,700.ºº

RLV-F82-14-24 \$57,400.ºº

RLV-F82-16-22 \$61,000.ºº

RLV-F82-16-24 \$63,000.ºº

RLV-F82-18-22 \$66,600.ºº

RLV-F82-18-24 \$68,800.ºº

RLV-F82-20-22 \$71,900.ºº

RLV-F82-20-24 \$74,500.ºº

**TODAS LAS RASTRAS INCLUYEN
RASPADORES O LIMPIADORES**



MODELO	No. Discos	Número de rodamientos	Número de raspadores (YA incluidos)	Ancho de Trabajo	Peso Aprox. 22" - 24"	Potencia HP
RLV-F82-14	14	4	12	63" (1.60 mts)	397 - 431 Kg.	60 HP.
RLV-F82-16	16	6	14	70" (1.80 mts)	419 - 455 Kg.	65 HP.
RLV-F82-18	18	6	16	81" (2.05 mts)	441 - 479 Kg.	70 HP.
RLV-F82-20	20	6	18	90" (2.29 mts)	480 - 522 Kg.	80 HP.



EQUIPO AGAVERO

SUBSUELO AGAVERO ASB-F30A

En barras paralelas fabricados en perfil estructural de alta resistencia de 6x4 y timones en placa de acero aleado de 1 1/4 de espesor.



**PRECIO DE LISTA
ASB-F30A
\$42,800.ºº**


MODELO	No. Timones	Ancho Max de Trabajo	Ancho Max de Transporte	Peso Aprox.	Potencia HP
ASB-F30A	3	59" (150 cm)	59" (150 cm)	345 Kg.	75 a 80 HP

RASTRA AGAVERA RLV-F80A

Rastrera de levante Agavera, bastidor principal de HSS de 4"x3" y bastidor para secciones de disco de HSS de 4"x4", sección delantera con ajuste de ataque y sección trasera con ajuste lateral. Perno eje cuadrado de 1 1/8" CHUMACERA REFORZADA Engrasable y carretes espaciadores de 9".

RASPADORES INCLUIDOS.

**PRECIO DE LISTA
RLV-F80A
\$73,000.ºº**



MODELO	No. Discos	Número de chumaceras	Número de raspadores (YA incluidos)	Ancho de Trabajo	Peso Aprox. Discos de 24"	Potencia HP
RLV-F80A	14	4	12	59" (1.50 mts)	580 Kg.	70 HP.

RASTRA DE TIRO LIGERA

RTL-F59 (18 a 32 Discos)

Rastral de tirón ligera, bastidor principal y de secciones de 6"x4". Amortiguador y manivela AUTOALINEABLES. Sección delantera con 7 ajustes de 11° a 23° y sección trasera con ajustes de 12° a 24° y horizontal. Perno eje cuadrado de 1 1/8", balero engrasable LIEGERO y carretes espaciadores de 9".

RASPADORES LIGEROS INCLUIDOS.



PRECIOS DE LISTA

RTL-F59-18-24 \$145,600.ºº

RTL-F59-18-26 \$150,000.ºº

RTL-F59-20-24 \$164,000.ºº

RTL-F59-20-26 \$169,000.ºº

RTL-F59-22-24 \$171,000.ºº

RTL-F59-22-26 \$176,500.ºº

RTL-F59-24-24 \$184,000.ºº

RTL-F59-24-26 \$190,000.ºº

PRECIOS DE LISTA

RTL-F59-26-24 \$193,000.ºº

RTL-F59-26-26 \$199,800.ºº

RTL-F59-28-24 \$200,500.ºº

RTL-F59-28-26 \$207,800.ºº

RTL-F59-32-24 \$215,000.ºº

RTL-F59-32-26 \$223,000.ºº



MODELO	No. Discos	Número de rodamientos	Número de raspadores (YA incluidos)	Ancho de Trabajo	Peso Aprox. 24" - 26"	Potencia HP
RTL-F59-18	18	6	16	81" (2.05 mts)	1320 - 1376 Kg.	70 HP.
RTL-F59-20	20	6	18	90" (2.28 mts)	1400 - 1456 Kg.	75 HP.
RTL-F59-22	22	6	20	99" (2.51 mts)	1510 - 1563 Kg.	85 HP.
RTL-F59-24	24	8	22	108" (2.74 mts)	1625 - 1683 Kg.	95 HP.
RTL-F59-26	26	8	24	117" (2.97 mts)	1720 - 1783 Kg.	105 HP.
RTL-F59-28	28	8	26	126" (3.20 mts)	1815 - 1883 Kg.	115 HP.
RTL-F59-32	32	8	30	144" (3.66 mts)	1910 - 1983 Kg.	125 HP.

RASTRA DE TIRO TIPO CADENA

RTC-F60 (18 a 32 Discos)

Rastral ligero, bastidor principal y de secciones de 6"x4". Amortiguador y manivela AUTOALINEABLES. Sección delantera con 7 ajustes de 11° a 23° y sección trasera con ajustes de 12° a 24° y horizontal. Perno eje cuadrado de 1 1/2". Rodamiento de bolas autoalineables tipo CASE PESADO engrasable y carretes espaciadores ligeros de 9".

RASPADORES LIGEROS INCLUIDOS.



PRECIOS DE LISTA

RTC-F60-18-24 \$166,500.ºº

RTC-F60-18-26 \$170,000.ºº

RTC-F60-20-24 \$177,500.ºº

RTC-F60-20-26 \$181,500.ºº

RTC-F60-22-24 \$185,000.ºº

RTC-F60-22-26 \$189,000.ºº

RTC-F60-24-24 \$203,000.ºº

RTC-F60-24-26 \$206,000.ºº

PRECIOS DE LISTA

RTC-F60-26-24 \$208,000.ºº

RTC-F60-26-26 \$212,500.ºº

RTC-F60-28-24 \$219,000.ºº

RTC-F60-28-26 \$225,000.ºº

RTC-F60-32-24 \$229,000.ºº

RTC-F60-32-26 \$235,500.ºº



MODELO	No. Discos	Número de rodamientos	Número de raspadores (YA incluidos)	Ancho de Trabajo	Peso Aprox. 24" - 26"	Potencia HP
RTC-F60-18	18	6	16	81" (2.05 mts)	1335 - 1391 Kg.	70 HP.
RTC-F60-20	20	6	18	90" (2.28 mts)	1415 - 1471 Kg.	75 HP.
RTC-F60-22	22	6	20	99" (2.51 mts)	1525 - 1578 Kg.	85 HP.
RTC-F60-24	24	8	22	108" (2.74 mts)	1640 - 1698 Kg.	95 HP.
RTC-F60-26	26	8	24	117" (2.97 mts)	1735 - 1798 Kg.	105 HP.
RTC-F60-28	28	8	26	126" (3.20 mts)	1830 - 1898 Kg.	115 HP.
RTC-F60-32	32	8	30	144" (3.66 mts)	1925 - 1998 Kg.	125 HP.

RASTRA DE TIRO SEMI-PESADA

RSP-F84 (20 a 32 Discos)

Ratra de tirón ligera, bastidor principal y de secciones de 6"x4". Amortiguador y manivela AUTOALINEABLES. Sección delantera con 7 ajustes de 11° a 23° y sección trasera con ajustes de 12° a 24° y horizontal. Perno eje cuadrado de 1 1/2". Chumacera de caja re-engrasable y carretes espaciadores pesados de 9".



RASPADORES PESADOS INCLUIDOS.

Chumacera de caja
re-engrasable

PRECIOS DE LISTA

RSP-F84-20-24 \$189,600.ºº

RSP-F84-20-26 \$193,700.ºº

RSP-F84-22-24 \$197,500.ºº

RSP-F84-22-26 \$201,800.ºº

RSP-F84-24-24 \$221,000.ºº

RSP-F84-24-26 \$226,000.ºº

PRECIOS DE LISTA

RSP-F84-26-24 \$229,300.ºº

RSP-F84-26-26 \$234,600.ºº

RSP-F84-28-24 \$237,700.ºº

RSP-F84-28-26 \$243,500.ºº

RSP-F84-32-24 \$253,600.ºº

RSP-F84-32-26 \$260,200.ºº

MODELO	No. Discos	Número de rodamientos	Número de raspadores (YA incluidos)	Ancho de Trabajo	Peso Aprox. 24" - 26"	Potencia HP
RSP-F84-20	20	6	18	90" (2.28 mts)	1484 - 1543 Kg.	80 HP.
RSP-F84-22	22	6	20	99" (2.51 mts)	1597 - 1650 Kg.	95 HP.
RSP-F84-24	24	8	22	108" (2.74 mts)	1712 - 1770 Kg.	105 HP.
RSP-F84-26	26	8	24	117" (2.97 mts)	1807 - 1866 Kg.	110 HP.
RSP-F84-28	28	8	26	126" (3.20 mts)	1913 - 1970 Kg.	120 HP.
RSP-F84-32	32	8	30	144" (3.66 mts)	1997 - 2078 Kg.	130 HP.

RASTRA DE TIRO PESADA Sep. 9"

RTP-F85 (28 a 44 Discos)

Ristra de tirón ligera, bastidor principal y de secciones de 8"x4". Amortiguador y manivela AUTOALINEABLES. Sección delantera con 7 ajustes de 11° a 23° y sección trasera con ajustes de 12° a 24° y horizontal. Perno eje cuadrado de 1 1/2". Chumacera de caja re-engrasable y carretes espaciadores de 9".

RASPADORES INCLUIDOS.



PRECIOS DE LISTA

RTP-F85-28-26 \$311,000.ºº

RTP-F85-28-28 \$320,200.ºº

RTP-F85-32-26 \$346,000.ºº

RTP-F85-32-28 \$356,400.ºº

RTP-F85-36-26 \$365,900.ºº

RTP-F85-36-28 \$377,600.ºº

PRECIOS DE LISTA

RTP-F85-40-26 \$384,100.ºº

RTP-F85-40-28 \$397,000.ºº

RTP-F85-44-26 \$405,800.ºº

RTP-F85-44-28 \$420,100.ºº

**TODAS LAS RASTRAS INCLUYEN
RASPADORES O LIMPIADORES**


MODELO	No. Discos	Número de rodamientos	Número de raspadores (YA incluidos)	Ancho de Trabajo	Peso Aprox. 26" - 28"	Potencia HP
RTP-F85-28	28	8	26	125" (3.20 mts)	2441 - 2518 Kg.	130 HP.
RTP-F85-32	32	12	30	141" (3.60 mts)	2561 - 2649 Kg.	140 HP.
RTP-F85-36	36	12	34	159" (4.05 mts)	2686 - 2785 Kg.	160 HP.
RTP-F85-40	40	12	38	177" (4.51 mts)	2811 - 2921 Kg.	170 HP.
RTP-F85-44	44	12	36	195" (4.97 mts)	3086 - 3207 Kg.	190 HP.

Sep. 10.5" RASTRA DE TIRO PESADA

RTP-F85A (28 a 40 Discos)

Ratra de tirón ligera, bastidor principal y de secciones de 8"x4". Amortiguador y manivela AUTOALINEABLES. Sección delantera con 7 ajustes de 11° a 23° y sección trasera con ajustes de 12° a 24° y horizontal. Perno eje cuadrado de 1 1/2". Chumacera de caja re-engrasable y carretes espaciadores de 10.5".

RASPADORES INCLUIDOS.



MODELO	No. Discos	Número de rodamientos	Número de raspadores (YA incluidos)	Ancho de Trabajo	Peso Aprox. 26" - 28"	Potencia HP
RTP-F85A-28	28	10	26	142" (3.64 mts)	2473 - 2552 Kg.	140 HP.
RTP-F85A-32	32	12	30	164" (4.17 mts)	2685 - 2773 Kg.	160 HP.
RTP-F85A-36	36	12	34	185" (4.70 mts)	2820 - 2919 Kg.	180 HP.
RTP-F85A-40	40	12	38	216" (5.50 mts)	2987 - 3101 Kg.	210 HP.